



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ № 22
А. В. Кравцова
« 13 » декабря 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

для согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 36, корпус 8, литер А.**

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 1 771,3 кв.м.

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **9 549,00 кв.м.**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная.**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **администрация Василеостровского района и Комитет по образованию.**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **образование**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **образовательная деятельность**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **250 чел.**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **к месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **нет**.

Мы, нижеподписавшиеся,
заведующий Кравцова А.В. с одной стороны и Семенюк Л.В. руководитель общества инвалидов «Апельсин».

по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет*

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов **нет**

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): **нет**

поручни: **да, (на внутренних лестницах частично соответствуют для О,С)**

пандусы, роллопандусы: **да, наружный пандус (не соответствует для К)**

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): **нет**

мобильные лестничные подъемники: **нет**

раздвижные двери: **нет**

входные группы: **да, (не соответствуют для К,О,С,Г,У)**

кнопка вызова: **да (соответствует К,О,Г,У, не соответствует С)**

санитарно-гигиенические помещения: **да, (не соответствуют для К,О,С)**

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: **да, (не соответствует для К,О,С,Г,У)**

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: соответствует. Г,У

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: **соответствует для Г**

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами), **Государственное бюджетное**

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

расположенного (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) **ул. Наличная д.36, корп.8**

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Территория, прилегающая к объекту свободна для перемещения, достаточно место для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Доступный маршрут без перепада высот к входной зоне и входу, адаптированному для инвалидов обозначен направляющими знаками, размещенными на фасаде здания.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом от «11» февраля 2016, № 33-ОД назначены сотрудники учреждения: помощник воспитателя Шмидт В.Г, Обеспечивающие сопровождение всех категорий инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, по территории к главному входу, входному узлу, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении выше указанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведён, 12.02.2016 г.)	Приказ № 23-ОД от 11.02.2020
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	Для инвалидов вход в здание осуществляется с бокового входа в сопровождении ответственных сотрудников учреждения. Ширина входной двери меньше нормативных требований. Завышение порога входной двери, преодоление препятствий организовано с помощью ответственных сотрудников. Перед входным узлом у наружного пандуса, в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова (оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне), сотрудника организации для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.	
2.2	К	Имеется наружный пандус, частично доступный (сопровождение при необходимости).	

2.3	С	Краевые ступени наружного лестничного марша обозначены контрастной маркировкой.	
2.4	К,О,С,Г,У	<p>Приказом от «11» февраля 2016, № 33-ОД назначены сотрудники учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - помощник воспитателя Шмидт В.Г. - помощник воспитателя Незамутдинова О.А. - машинист по стирке белья Суворова М.А. Обеспечивающие сопровождение всех категорий инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, к главному входу, входному узлу, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, в которые внесены соответствующие изменения. <p>Информация о проведении инструктажа в отношении выше указанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведён 12.02.2016 г.)</p>	Приказ № 23-ОД от 11.02.2020
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	<p>Ширина дверных проемов и коридоров внутри здания меньше нормативных требований.</p> <p>Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.4</p>	Приказ № 23-ОД от 11.02.2020
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Предоставление услуг для инвалидов организовано на первом этаже здания в сопровождении сотрудниками. Достаточно пространства для маневрирования на кресле-коляске, достаточная ширина дверных проемов.	
4.2	К,О,С,Г,У	Предоставление услуг организовано с сопровождением работниками, указанными в п.2.4	Приказ № 23-ОД от 11.02.2020
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,Г,У	<p>На первом этаже расположен санузел.</p> <p>Помещение не соответствует требованиям для инвалидов на кресле-коляске (недоступно), частично доступно с сопровождающим для остальных категорий инвалидности.</p>	
5.2	О,С,Г,У	Помощь для сопровождения инвалидов до санитарно-гигиенического помещения, обеспечивается ответственными сотрудниками, указанными в п.2.4	Приказ № 23-ОД от 11.02.2020
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников в соответствии с приказом, указанных в п.2.4	Приказ № 23-ОД от 11.02.2020
6.2	К,О,С,Г,У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте.</p> <p>http://ds-53.ucoz.ru</p>	

		<p>На сайте учреждения размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактная информация; - информация о путях движения к объекту от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта; - информация о предоставляемых услугах; - порядке предоставления услуг инвалидам; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация об обслуживании инвалидов по месту проживания (на дому); - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об отсутствии/присутствии инвалидной парковки; - информация об отсутствии/присутствии санузла. 	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом назначен ответственный сотрудник за организацию информационного наполнения официального сайта учреждения по вопросам доступности объектов учреждения и предоставляемых услуг: логопед Зорина И.Н.	Приказ №23-ОД от 2020 г.
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	<i>Ближайшая станция метро «Ладужская». Ближайшие остановки наземного транспорта – ул. Ленская, автобус № 164,174,388,21, 15,28. Трамвай №8, маршрутное такси № 174К,264,388,153,102,163,21К</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Отсутствует.	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

Проверить процесс не автоматизированной проверки информации
на сайте

Подпись руководителя Объекта



[Signature] / А.В. Кравцова /

Подпись руководителя общественного объединения инвалидов или доверенного лица



[Signature] / Семенюк Л.В. /